



PRESENTACIÓN

- 1. Quiénes somos
- 2. Reglamentación europea para la importación y comercialización de la madera
 - a.EUDR
 - b. Reglamentación europea
 - c. Tipos de certificación para la gestión de la venta de madera
- 3. Maderas para pavimentos exteriores
 - a. Especies idóneas
 - i. Maderas tropicales
 - ii. Bambú
 - iii. Madera termotratada
 - iv. Madera autoclave

LA MADERA, NUESTRO ORIGEN

Más de 100 años de experiencia trabajando para ofrecer siempre soluciones técnicas y estéticas



Empezamos nuestra relación con la madera



1939

Derivamos en un aserradero



1959

Nos especializamos en la venta de madera



2021

El mayor distribuidor de productos de madera de la península



LA GAMA MÁS AMPLIA DE PRODUCTOS DEL MERCADO

























CALENDARIO DE APLICACIÓN

9 junio aplicación reglamento europeo

30 de diciembre obligaciones para exportadores de madera y grandes y medianas empresas


30 junio de 2025 obligaciones para micro y pequeñas empresas y personas físcias



30 de diciembre designación de autoridades competentes para los exportadores de madera

30 de diciembre sistema de información y derogación reglamento EUTR

CALENDARIO DE APLICACIÓN








TIPOS DE DOCUMENTACIÓN PARA LA GESTIÓN DE LA VENTA DE MADERA

FICHA TÉCNICA CERTIFICADO DE ORIGEN CERTIFICADO PEFC CERTIFICADO FSC













EJEMPLO PRÁCTICO DE LA CADENA DE CUSTODIA

1. Árbol en pie en la plantación forestal certificada La propiedad debe expedir certificado de origen

2. Tala forestal y transporte a serrería

CDC

3. Aserrado del tronco en formatos comerciales

4. Almacenaje y venta de la madera + manipulación

5. Consumo de la madera por parte del cliente final

DIFERENCIAS ENTRE PEFC Y FSC

PEFC

- Organización fundada por una iniciativa del sector privado y sin ánimo de lucro en Europa.
- Se fundó en 1992 su objetivo es dar respuesta a las necesidades específicas de los propietarios forestales y las industrias europeas ante la imposibilidad de obtener certificaciones forestales.

FSC

- Organización fundada por Greenpeace y WWF (entre otros) en California.
- Se creó en la década de los 90 con el objetivo de crear un sistema que permitiera a los consumidores conocer los bosques gestionados con respeto al medio ambiente y a las comunidades locales.

COMPARTEN UN OBJETIVO COMÚN:

Promover la gestión sostenible del patrimonio forestal del planeta



Nos garantiza que la explotación forestal es sostenible y mantiene la biodiversidad y entornos naturales.

✓ MOTIVOS ECONÓMICOS


Nos permite acceder a proyectos idnustriales que se prescriben productos certificados.

IMPORTANCIA DE TRABAJAR CON PRODUCTOS Y EMPRESAS CERTIFICADAS

✓ MOTIVOS EMPRESARIALES

Es un hecho diferencial en un entorno altamente competitivo





VENTAJAS

- Gran densidad en las maderas tropicales
- Gran resistencia, dureza y durabilidad
- Estética y elegancia
- Desde la experiencia está contrastado que funcionan
- Acumulan menos calor que las WPC/Composite
- 100% reciclabes
- Posibilidad de personalizar el tono
- Reparables















- Apta para su instalación en interior y exterior
- Resistente a las inclemencias meteorológicas
- Proceso de tratamiento sin uso de productos químicos
- Gran estabilidad dimensional
- Certificación PEFC

TERMOTRAJADA



FASE 1. Incremento de la temperatura

- Material secado a un contenido de humedad casi 0
- Subida de temperatura controlada a 190-212ºC
- Vapor para evitar el agrietamiento y quema

FASE 2. Modificación térmica

 Cambios químicos y físicos debido principalmente a la degradación térmica de las hemicelulosas

FASE 3. Refrigeración y ajuste de humedad

- Bajar la temperatura mediante el uso de sistemas de pulverización de agua
- Ajuste de contenido de humedad al nivel del 4-7%

¿Qué es el termotratamiento?







- Tratadas mediante un proceso en el que se usa presión y vacío para impregnar a la madera con agentes químicos (sales de cobre) que hacen mejorar su resistencia al exterior.
- Este tratamiento le confiere una tonalidad verdosa en sus caras externas
- Opción ideal para quien busque un primer precio(

TARIVATRADA A La Calanda A La C

material con certificación PEFC y FSC

clase de resistencia IV según la norma EN-335









@gabarrohermanos

Podéis seguirnos en nuestras RRSS

