PREMIO OBRA MAYOR 2018



Introducción

- Nombre del trabajo: "Las utilidades de la tarima exterior"
- Descripción del fabricante: Tarima Exterior de Bamboo Macizo de alta Densidad, Ecológico Termotratado patentado. Fabricado por Moso-Bamboo durabilidad biológica clase 5 ENE 350. Protegido contra los hongos y microorganismos clase 0 según EN152. Clase 4 EN335 pudiendo: apta para ambientes húmedos. Dureza brinell 9,5kg/mm2. Modelo distribuido por Distiplas: Bambout 1850x137x18mm en acabado estriado para mejor comportamiento antideslizante en zona de agua en uso público. Fijadas con grapas y tornillos cobra negros de acero inoxidable fijados a rastrel de pino cepillado y equilibrado con tratamiento para exterior riesgo IV.



- Fecha de inicio de su comercialización en España: 2.011
- Lugar de fabricación: China

Descripción del trabajo


Nivelación de rastrelados con diferencia de nivel de hasta 25cm, instalación de tarima exterior Moso Bamboo con grapa lateral, en direntes zonas y con diversas formas geométricas. OBRAMAYOR



La instalación se ha realizado sobre distintas ubicaciones del entorno natural abrupto, integrado junto a una piscina y un lago artificial. En temperaturas veraniegas de unos 40ºC al sol en Cádiz. Con la dificultad de tener que realizar la ejecución de obra sobre distintas superficies variopintas (hormigón, arena o madera). Uniendo zonas revestidas a distinta altura y con desniveles horizontales y verticales.













Artesanos



Mecanizado in-situ por el equipo de instaladores de la tarima deck. Formando una pasarela recta a curva en continuación estética. Cortando las tablas en ancho piramidal en función del grado y ángulo de la curva. Posteriormente se elabora de nuevo el machihembrado para instalar las mismas grapas Cobra negras utilizadas en la obra.



Gracias por la atención

Datos de contacto: PARQUETS PEDROSA S.L.

Dirección: Avda Ortega y Gasset nº 190 29 006 Málaga

Teléfono: 952 39 35 45

E-mail: info@parquetspedrosa.com

Web: www.parquetspedrosa.com

